


Inox vasalatok





ZIUR Tartalomjegyzék:

Anyagminőség	
AISI 304 és AISI 316L	1. old.
Standard kilincsek	
U alakú sorozat - MH 810 sorozat	2. old.
L alakú sorozat - MH 811 sorozat	3. old.
Íves kilincsek	
MH 804 sorozat	4. old.
MH 805 sorozat	4. old.
MH 870 sorozat	4. old.
Derékszögű kilincsek	
MH 850 sorozat	5. old.
MH 860 sorozat	5. old.
MH 840 sorozat	6. old.
MH 890 sorozat	6. old.
MH 830 sorozat	6. old.
Design kilincsek	
Izaro, Laga, Laida, Almike kilincsek	7. old.
Oma, Ogono, Ogeia, Kanala kilincsek	8. old.
Sector sorozat (AISI 316L), Arteaga és Akorda	9. old.
Mare sorozat (AISI 316L)	10 - 11. old.
Ablak kilincsek	
U és L alakú ablak kilincsek	12. old.
Ajtóhúzó üvegre, fára, fémre, kerámia	
Fix ajtóhúzó szögletes inox címen	12. old.
Beatriz, Ogono, Laga, Oma, Bakio, Domiene húzó	13. old.
MH 800 sorozat	14. old.
MH 600 és MH 400 sorozat	15. old.
MH 500 sorozat	16. old.
TE TSC / TSCA íves húzó sorozat	16. old.
MH 700, MH 900 és MH 920	17. old.
Leemelhető pántok	
MH 478, MH 490, MH 492, MH 489 sorozatok	18. old.
MH 498, MH 475, MH 493, MH 495 sorozatok	19. old.
MH 477, MH 277, MH 457, MH 496 sorozatok	20. old.
Nem leemelhető zsanérok	
MH 479, MH 480, MH 278, MH 458 sorozatok	21. old.
MH 499, MH 494 sorozatok	22. old.
Biztonsági leemelésgátló zsanérok	
MH 500 és MH 501	22. old.
Rugós és lengőajtó zsanérok	
MH 3330, MH 4330, MH 488	23. old.
Beecsavarós állítható pánt	23. old.
Kiegészítők	
MH 600, 617 tolózár	24. old.
MH 505 kilincstest, MH 884 húzó	24. old.
Ajtó ütközők	
MH 826, 827 ajtóütköző	24. old.

ZIUR Anyagminőség

AISI 304 jelű rozsdamentes acél kémiai összetétele

C	Si	Mn	Pmax	Smax	Cr	Ni	Mo
≤ 0,05	≤ 0,75	≤ 2,00	0,04	0,015	18-19	8,5-9	-

- Normál használatú (pl. nem tűzgátló) ajtókra
- UNE-EN 1906 épületvasalatokra vonatkozó szabványnak megfelel
- UNE-EN 1670 korrózióra vonatkozó szabvány értékeit túlteljesíti
- Kültéri és beltéri használatra egyaránt
- UV sugárzásnak ellenáll
- Kémiai hatásoknak ellenáll

AISI 316L jelű rozsdamentes acél kémiai összetétele

C	Si	Mn	Pmax	Smax	Cr	Ni	Mo
≤ 0,03	≤ 0,75	≤ 2,00	0,04	0,015	16,5-18	11-12	2,0-2,5

- Normál, tűzgátló és egyéb speciális alkalmazású ajtókra is
- UNE-EN 1906 épületvasalatokra vonatkozó szabványnak megfelel
- UNE-EN 1670 korrózióra vonatkozó szabvány értékeit túlteljesíti
- Nagy személyforgalmú létesítményekben javasolt, kültéri és beltéri használatra egyaránt
- UV sugárzásnak ellenáll
- Kémiai hatásoknak ellenáll

ZIUR Képes tartalomjegyzék



Standard kilincsek
2 - 3. old.



Design kilincsek
4 - 11. old.



Ablak kilincsek
12. old.



Ajtóhúzó
12 - 17. old.



Ajtóhúzó üvegre
14 - 17. old.



Zsanérok és pántok
18 - 21. old.




Rugós és biztonsági zsanérok
22 - 23. old.




Kiegészítők
24. old.



Rozsdamentes acél kilincsek



ZIUR U alakú inox kilincs sorozat ötféle címen



MH 810 körcímes kilincs




MH 807 ovális címes kilincs

Jellemzők:

- Matt felületű rozsdamentes acél (AISI 304) rugós kilincsgarnitúrák
- $\varnothing 8$ mm tengellyel, rozsdamentes csavarokkal
- Kétféle átmérőjű ($\varnothing 53$ mm és $\varnothing 37$ mm) WC fordítógomb, $\varnothing 6$ mm tengellyel
- A hengeres kilincs átmérője $\varnothing 19$ mm



MH 820 hosszúcímes kilincs



ZIUR Rozetták



MH 813Y



MH 812Y







MH 812P




MH 816 WC





MH 817 WC foglaltságjelzővel





MH 811 körcímes kilincs



Jellemzők:

- Matt felületű rozsdamentes acél (AISI 304) rugós kilincsgarnitúrák
- Ø8 mm tengellyel, rozsdamentes csavarokkal
- Kétféle átmérőjű (Ø53 mm és Ø37 mm) WC fordítógomb, Ø6 mm tengellyel
- A hengeres kilincs átmérője Ø19 mm



MH 808 ovális kilincs




MH 821 hosszúcímes kilincs




MH 814



MH 816



MH 818



MH 813Y



MH 812Y







MH 812P




MH 816 WC



MH 817 WC foglaltságjelzővel







ZIUR Íves inox kilincs sorozat – MH 800 kilincs sorozat



MH 804 körcímes kilincs




MH 805 körcímes kilincs



ZIUR Íves inox kilincs sorozat – MH 870 kilincs sorozat

Jellemzők:

- Matt felületű rozsdamentes acél (AISI 304) rugós kilincsgarnitúrák
- Ø8 mm tengellyel, rozsdamentes csavarokkal
- A hengeres kilincs átmérője Ø19 mm
- Felhasználható kiegészítők: MH 812, MH 817 WC, MH 816 WC (lásd 2. oldal)





MH 871 körcímes kilincs

MH 872




MH 873





ZIUR Derékszögű kilincs sorozat – MH 850 sorozat




MH 851 körcímes kilincs



MH 852




MH 853



Jellemzők:

- Matt felületű rozsdamentes acél (AISI 304) rugós kilincsgarnitúrák
- $\varnothing 8$ mm tengellyel, rozsdamentes csavarokkal
- A hengeres kilincs ovális formájú: 22 x 15,5 mm
- Felhasználható kiegészítők: MH 812, MH 817 WC, MH 816 WC (lásd 2. oldal)

ZIUR Derékszögű kilincs sorozat – MH 860 sorozat




MH 861 körcímes kilincs




MH 862



MH 863






ZIUR Derékszögű inox kilincsek sorozat – MH 890 sorozat



MH 809 körcímes kilincs

Közös jellemzők:


- Matt felületű rozsdamentes acél (AISI 304) rugós kilincsgarnitúrák
- Ø8 mm tengellyel, rozsdamentes csavarokkal
- A hengeres kilincs átmérője Ø19 mm
- Felhasználható kiegészítők: MH 812, MH 817 WC, MH 816 WC (lásd 2. oldal)



MH 892



MH 806



ZIUR Derékszögű inox kilincsek sorozat – MH 830 sorozat




MH 831 körcímes kilincs



MH 832




MH 833



ZIUR Derékszögű inox kilincsek sorozat – MH 840 sorozat




MH 841 körcímes kilincs




MH 842





MH 843






Izaro




Laga*




* Azonos típusú tolóajtó húzó rendelhető. Lásd 13. oldal.



Laida





Almike





Közös jellemzők:


- Matt felületű rozsdamentes acél (AISI 304) rugós kilincsgarnitúrák
- $\varnothing 8$ mm tengellyel, rozsdamentes csavarokkal
- A hengeres kilincs átmérője az MH Izaro esetében $\varnothing 19$ mm, az MH Laga esetében $\varnothing 16$ mm, az MH Laida esetében $\varnothing 15$ mm. Az MH Almike kilincs legnagyobb átmérője $\varnothing 21$ mm.
- Felhasználható kiegészítők: MH 812, MH 817 WC, MH 816 WC (lásd 2. oldal)




Oma*




Ogono*




* Azonos típusú tolóajtó húzó rendelhető. Lásd 13. oldal.



Ogeia




Kanala



Közös jellemzők:

- Matt felületű rozsdamentes acél (AISI 304) rugós kilincsgarnitúrák
- $\varnothing 8$ mm tengellyel, rozsdamentes csavarokkal
- A hengeres kilincs átmérője az MH Oma és MH Ogono esetében $\varnothing 16$ mm, az MH Kanala kilincs legnagyobb átmérője $\varnothing 19$ mm. Az MH Ogeia kilincs ovális, legszélesebb átmérője 23 mm.
- Felhasználható kiegészítők: MH 812, MH 817 WC, MH 816 WC (lásd 2. oldal)



ZIUR Design inox kilincs sorozat



Arteaga

Közös jellemzők:

- Matt felületű rozsdamentes acél (AISI 304) rugós kilincsgarnitúrák
- $\varnothing 8$ mm tengellyel, rozsdamentes csavarokkal
- Felhasználható kiegészítők: MH 812, MH 817 WC, MH 816 WC (lásd 2. oldal)



Akorda

ZIUR Design inox kilincs sorozat – Sector





MSE5S800




Anyaga: AISI 316L matt rozsdamentes acél


- Teljesen lekerekített kilincs



MSEPF800




MSE5L800



MSE5R800






Anyaga: AISI 316L matt rozsdamentes acél




MM5RC800



MM5L800

lyukasztás nélküli hosszú cím




Jellemzők:

- Matt felületű rozsdamentes acél (AISI 316L) rugós kilincsgarnitúrák
- Ø8 mm tengellyel, rozsdamentes csavarokkal
- A kilincs átmérője Ø20 mm
- Rendelhető felületek: matt króm, matt nikkel, csiszolt réz, arany (PVD) és inox



MMOL885
MMOL870

A címen 85 ill. 70-es tengelytávolságú zárhoz illő lyukasztás fér el.



ZIUR Design inox kilincs és ajtóhúzó sorozat - Mare

Anyaga: AISI 316L matt rozsdamentes acél




MMEL870

Mare hosszúcímes kilincs WC zárhoz



MACBORBOM



MACBOREME


WC szett

ZIUR Design inox kilincs és ajtóhúzó sorozat - Mare ajtóhúzó

TICM2520


TICM4020

Mare ajtóhúzó - 250 és 400 mm hosszban




Jellemzők:

- Rendelhető felületek: matt króm, matt nikkel, csiszolt réz, arany (PVD) és inox
- Rendelhető szimpla és dupla változat is
- Alap négyzet mérete: 47 x 47 mm




Szimpla húzó




Dupla húzó






ZIUR Ablak kilincsek az L és U alakú sorozathoz



Jellemzők:

- Bukó-nyíló ablakkilincs
- Matt felületű rozsdamentes acél (AISI 304) $\varnothing 7$ mm tengellyel, rozsdamentes csavarokkal
- A hengeres kilincs átmérője $\varnothing 19$ mm



ZIUR Fix ajtóhúzó szögletes inox címen



Jellemzők:

- Matt felületű rozsdamentes acél (AISI 304) ajtóhúzó szögletes címen, rozsdamentes csavarokkal
- Címke vastagsága: 2 mm
- Az MH 817 húzó átmérője 19 mm, az MH 857 húzó átmérője 16 mm
- Ref. MH 890: 170 x 170 mm üres címke
- Ref. MH 891: 75 x 300 mm üres címke

ZIUR Ajtóhúzó fix és elforgatható gombok – MH 880 sorozat



Jellemzők:

- MH 880 fix gomb $\varnothing 50$ vagy 60 mm
- MH 881/50 fix gomb
- MH 881R/50 rugós, elforgatható gomb pár $\varnothing 8$ mm tengellyel
- MH 882/50 fix gomb
- MH 882R/50 rugós, elforgatható gomb pár $\varnothing 8$ mm tengellyel 228 x 43 mm címen
- MH 883 $\varnothing 60$ mm gomb
- MH 887 fix gomb keskeny profilokhoz