




Bútorzárak Ipari program



Zárok, bútorzárok különféle ipari alkalmazásokra

ZIUR Választható bútorzár rendszerek:

- Lamellás
- Csapos
- Tárcsás

ZIUR Felhasználási területek

A választékunk magában foglalja az alábbi felhasználási területeken alkalmazott zárokat:

- Postaláda, bútor, csomagmegőrző
- Étel, ital automaták, játékgépek
- Telefon
- Elektromos eszközök
- Személyre szabott alkalmazások

Postaláda

Az általánosan használt rendszer a lamellás, de természetesen nem kizárt más rendszer alkalmazása sem.

Bútor

Bútorzárakból készíthető vezérkulcsos rendszer is, sőt az euroszabványos zárbetétes ajtókkal összehangolható rendszer is.

Csomagmegőrző

Jól alkalmazható zár mind fa, mind fém szekrényajtóra. Vezérkulcsosozható. Kártyával nyitható, vezérkulcsos rendszerhez kapcsolható modell. Bevásárló kocsik modell. Cserélhető zárbetéttel is rendelhető.

Étel, ital automaták, játékgépek


- A különböző gyártók készülékeihez különböző csereszavatos rendszerek
- Vezérkulcsos rendszerbe állítható zárok
- A személyes igényekhez való igazodás
- Új, mechanikus kombináció váltó rendszer (8 változtatás), a zárásbiztonság teljesen megőrizhető a kulcs elvesztése esetén zárcsere nélkül is
- Kifejezetten e szektorra kifejlesztett multiprofil rendszer
- Új, elektromechanikus zárbetét, mely teljes mértékben csereszavatos a mechanikus zárbetétekkel és könnyedén programozható

Telefon

- Tárcsás rendszer
- Többféle felhasználási terület pl. belső perselyek, fülke ajtók stb.

Elektromos eszközök

- Különböző felhasználási területek: riasztók, liftkezelő panel, automatizált eszközök, beléptető rendszerek, stb.
- Friss fejlesztés a SMART rendszer, mely kisméretű és megoldást nyújt olyan iftek kezelésénél, ahol a helyszűke problémát okoz
- Választható jellemzők: Kulcskimenet 1 vagy két pozícióban
Kapcsolható áramkörök: 1 vagy 2
Automatikus visszaugrás kiindulási pozícióba vagy nem
Különböző felületekkel



Bútorzárak – Kivonatos ajánlat

ZIUR Tartalomjegyzék

• Bútor, postaláda

– Fára

Nyíló ajtó

Hagyományos fiókszár – Z 200 (A162)2. old

Állítható fiókszár – MH 2062. old.

Többpontos fiókszár – MH 2052. old.

Tolóajtó

Többpontos fiókszár oldalsó - OJM 1018.....3. old.

Rúdzár - zárbetétes - OJM 922.....3. old.

Hagyományos kampós zár – Z 202 (OJM855)4. old.

Benyomós zár – A 3474. old.

– Fémre

Nyíló ajtó

Hagyományos lemezszekrény zár – Z 201 (A135)5. old.

Lemezszekrény zár (fiókszár) AGA 134 és 134 M.....5. old.

Hosszított menetű lemezszekrény zár – A 132M5. old.

Kéményszár és kulcs – A 193.....6. old.

Lakatolható lemezszekrény zár – A 3916. old.

– Üvegre

Nyíló ajtó

Alulra záró üvegajtó zár rúddal – OJM 910.....7. old.

Alulra záró üvegajtó zár nyelvvel – OJM 9167. old.

Középre szerelt üvegajtó zár kétszárnyú ajtóra – OJM 9187. old.

Alulra záró üvegajtózár nyelvvel - AGA 2608. old.

Egy- vagy kétszárnyú üvegajtó zár – OJM 9178. old.







Tolóajtó

Hagyományos vitrinzár – Z 2039. old.

Fémkeretbe szerelendő zár – OJM 913.....9. old.

Benyomós tolóajtó zár – OJM 9119. old


Benyomós tolóajtó zár – OJM 9079. old.




• Automatizáció

Tolóablak zár – A 35110. old.


További bútorzár megoldásokról [munkatársaink](#) tudnak felvilágosítást adni!



ZIUR ZIUR 200 lamellás fiókszár



Zárnyílás mérete:





Méretetek mm-ben.


Jellemzők	Zárbetét	Zárbetét	Felület	Zárház	Max. anyag vastagság	Kulcs	Egyéb
ZIUR 200	Zamak	19 mm	króm	43x48 (25-ös)	19 mm	2 db fogazott	nem vezér-kulcsosozható

Hasonló modellekről (AGA 162) információért forduljon munkatársunkhoz!

ZIUR ZIUR 206 állítható mélységű fiókszár





Zárnyílás mérete:




Jellemzők	Zárbetét	Zárbetét	Felület	Zárház	Max. anyag vastagság	Kulcs	Egyéb
ZIUR 206	Zamak	22 mm	króm	56x56 mm	19 mm	2 db fogazott	nem vezér-kulcsosozható


ZIUR ZIUR 205 központi fiókszár





Zárnyílás mérete:



Jellemzők	Zárbetét	Zárbetét	Felület	Max. anyag vastagság	Kulcs	Fiókszám	Rúd hossza
ZIUR 205	Zamak	19 mm	króm	19 mm	2 db fogazott	max. 3 db	500 mm




ZIUR OJM 1018 központi fiókszár - oldalsó




Jellemzők	Zárbetét anyaga	Csapok/lamellás	Zárház felülete	Kulcs	Megjegyzés
OJM 1018	Zamak	csapos	nikkelezett	2 db fogazott	kiborulásgátlóval vezérkulcsozható cserélhető zárbetéttel


ZIUR OJM 922 zárbetétes szekrény rúdzár




Jellemzők	Zárbetét anyaga	Csapok/lamellás	Zárház felülete	Kulcs	Kombinációs szám	Megjegyzés
OJM 922	Zamak	csapos	nikkelezett	2 db fogazott	698	vezérkulcsozható cserélhető zárbetéttel is



ZIUR ZIUR 202 kampós tolóajtózár




Zárnyílás mérete:




Jellemzők	Zárbetét anyaga	Csapok/lamellás	Zárház felülete	Max.anyag vastagság	Kulcs	Kombináció-szám	Egyéb
ZIUR 202	Zamak	Lamellás	Króm	19 mm	2 db, fogazott	120	nem vezér-kulcsosozható


ZIUR AGA 347 benyomós tolóajtó zár




Zárnyílás mérete:




Szerelési minta




Jellemzők	Zárbetét anyaga	Csapok/lamellás	Zárház felülete	Benyomós rúd elmozdulása	Kombináció-szám	Egyéb
AGA 347	Zamak	Lamellás	Króm	14 mm	2 x 78	nem vezér-kulcsosozható



ZIUR ZIUR 201 zamak lemezszekrény zár







Zárnyílás mérete:




Hasonló modellekről (AGA 135) információért forduljon munkatársunkhoz!

Jellemzők	Zárbetét anyaga	Csapok/lamellás	Zárház felülete	Max. anyag vastagság	Kulcs	Nyelv elforgathatósága
ZIUR 201	Zamak	Lamellás	Króm	8 mm	2 db, fogazott	90°

ZIUR AGA 134 és 134M lemezszekrény zár





Zárnyílás mérete:




Jellemzők	Zárbetétanyaga	Csapok/lamellás	Zárház felülete	Max. anyag vastagság	Kulcs	Nyelv elforgathatósága
AGA 134 AGA 134 M	Zamak	Csapos	Króm	18,5 mm 25 mm	2 db, fogazott	90°

ZIUR AGA 132M hosszított réz fiókszár




R	L
22,5	25
22,5	30
22,5	35
22,5	40
22,5	45
22,5	50
22,5	55



Zárnyílás mérete:




Jellemzők	Zárbetét anyaga	Zárbetét	Zárház felülete	Kulcs	Kombinációs szám	Egyéb
AGA 132M	Réz	Csapos	Króm vagy réz	2 db, fogazott	3120	Vezérkulcsozható




ZIUR AGA 193 kéményszár



Zárnyílás mérete:





AGA 193 kulcs




8 mm méretű háromszögletű kulcs

Jellemzők	Zár anyaga	Zárház felülete	Max.anyag vastagság	Nyelv elforgat-hatósága	Kulcs
AGA 193	Zamak	Krómozott	8 mm	90°	Háromszögletű kulcs, külön referenciaként rendelendő

ZIUR AGA 391 lakatolható zár




Zárnyílás mérete:





A zár fixen beépíthető, míg a lakat igény szerint folyamatosan cserélhető, áthidalva a gyakori zárcsere okozta problémákat.

Jellemzők	Zárház felülete	Max.anyag vastagság	Nyelv elforgat-hatósága	Kulcs típusa	Vezérkulcsozhatóság
AGA 391	Króm	14 mm	90°	Lakattal záródik	Lakattól függ





ZIUR OJM 910 alsó zárású üvegajtó zár



Az ellendarab külön rendelendő


Zárnyílás mérete:




Rendelhető cserélhető zárbetétes változat.

Jellemzők	Zárbetét anyaga	Zárbetét Ø (mm)	Zárórúd elmozdulása	Felülete	Kombinációs szám	Egyéb
OJM 910	zamak	20 mm	10 mm	krómozott	698	Vezérkulcsosozható


ZIUR OJM 916 alsó zárású üvegajtó zár



Méretetek mm-ben




Zárnyílás mérete:



O J M 9 1 6	Zárbetét anyaga	Felülete
	Zamak	Krómozott
	Kombinációs szám	Egyéb
	698	Vezérkulcsosozható


ZIUR OJM 0918 középső zárású üvegajtó zár





Két ajtólapot egyszerre záró, esztétikus megjelenésű zár. Az üveg megmunkálása nélkül szerelhető.

A zárbetét teteje húzóként használható. Rendelhető cserélhető zárbetétes változat.

Jellemzők	Zárbetét anyaga	Zárbetét Ø (mm)	Felülete	Kombinációs szám	L	Egyéb
OJM 0918	Zamak	20	Nikkelezett, matt króm, lakkozott réz	698	5-6-8 mm az üvegvastagság függvényében	Vezérkulcsosozható



ZIUR AGA 260 üvegajtó zár



Jellemzők	Zárbetét anyaga	Csapok/lamellás	Zárház felülete	Kulcs	Befogható üveg (mm)
AGA 260	Zamak	lamellás	króm	2 db fogazott	10



ZIUR OJM 917.201 nyíló üvegajtó zár

ZIUR OJM 917.203 nyíló üvegajtó zár




A „201” végződés jelentése: a zár egyszárnyú ajtóra való, vagy 010 ellendarabbal kétszárnyú ajtóra; a „203” végződés a kétszárnyú ajtózárat jelöli, melyhez a 009 ellendarab használatos.

Rendelhető cserélhető zárbetétes változat.




Méretetek mm-ben.




Jellemzők	Zárbetét anyaga	Zárbetét Ø (mm)	Kombinációs szám	Felülete zár és ellendarab	Üvegvastagság (mm)	Egyéb
OJM 917.201	zamak	20 mm	698	nikkelezett, fekete, csillogó réz	6	Vezérkulcsozható


Szerelési minták




Alulra szerelt zár egyszárnyú ajtóra



Felülre szerelt zár egyszárnyú ajtóra






Alulra szerelt zár kétszárnyú ajtóra



Középre szerelt 201 zár kétszárnyú ajtóra 0917.010 ellendarabbal*

Ellendarab





A zárhoz igazodó felületű ellendarab Ref.: **OJM 0917.010***

Sima, standard ellendarab Ref.: **OJM 0917.009**



ZIUR ZIUR 203 toló vitrinzár


Hagyományos vitrinzár toló üvegajtóhoz.



Jellemzők	Zárbetét anyaga	Csapok/lamellás	Zárház felülete	Üvegvastagság	Kulcs	Egyforma zárlatú
ZIUR 203	Zamak	Lamellás	Króm	max. 8 mm	2 db, fogazott	AGA 154



ZIUR OJM 0913 üvegajtó zár

Jobbos/balos irányultságú zár. Az üvegajtó fémkeretébe szerelendő, kétféle profilhoz használható*.



OJM 913 zár 25x23x10 mm méretű profilra*



OJM 913 zár 32x23x11,5 mm méretű profilra*



Jellemzők	Zárbetét anyaga	Zárbetét Ø (mm)	Kombináció-szám	Kulcs	Felülete zár és ellendarab	Elmozdulás benyomáskor (mm)	Egyéb
OJM 0913	zamak	20 mm	698	2 db, fogazott	nikkelezett, fekete, réz	9	Vezérkulcsosztható


ZIUR OJM 911 benyomós üvegajtó zár

Az üvegajtó fémkeretébe szerelendő, benyomós zár.




Jellemzők	Zárbetét anyaga	Zárbetét Ø (mm)	Kombináció-szám	Kulcs	Felülete zár és ellendarab	Elmozdulás benyomáskor (mm)	Egyéb
OJM 911	zamak	20 mm	698	2 db, fogazott	nikkelezett	13	Vezérkulcsosztható

ZIUR OJM 907 benyomós zár






Jellemzők	Zárbetét anyaga	Zárbetét Ø (mm)	Kombináció-szám	Kulcs	Felülete zár és ellendarab	Elmozdulás benyomáskor (mm)	Egyéb
OJM 907	zamak	20 mm	698	2 db, fogazott	nikkelezett	12	Vezérkulcsosztható



ZIUR AGA 351 tolóablak zár

Benyomós zár, mely blokkolja a tolóablak elmozdulását.



Jellemzők	Zárbetét anyaga	Zárbetét Ø (mm)	Kombinációs szám	Felülete	Kulcs	Alkalmazási terület	Egyéb
AGA 351	zamac	18 mm	280	krómozott, fehér barna	2 db, fogazott	fára, fémre	Nem vezérkulcsosozható

ZIUR Budapest, 1139 Forgách u. 26-28.
Tel.: (36-1) 239-3222 / 23, 237-0263 / 64 Fax: (36-1) 320-8219
E-mail: ziur@ziur.hu Web site: www.ziur.hu

